



SIKKERHETSDATABLAD

S-Bond Pressure

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	27.11.2017
-------------	------------

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	S-Bond Pressure
Artikkelnr.	15496; 15497

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktgruppe	PROFESSIONAL ADHESIVE & SEALANT SYSTEM
Kjemikaliets bruksområde	Tetningsmiddel
Relevant identifiserte bruksområder	SU3 Industriel bruker. Sluttbruk av stoffer som sådan eller preparater ved industrianlegg SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)
Kjemikaliet kan brukes av forbrukere	Nei

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Importør

Firmanavn	VEIDEC Norge As
Postadresse	Barkedalsskogen 15
Postnr.	1675
Poststed	Kråkerøy
Land	Norge
E-post	info@veidec.no.
Hjemmeside	www.veidec.no

Framstiller

Firmanavn	VEIDEC AB
Postadresse	Videvägen 9

Postnr.	247 64
Poststed	Veberöd
Land	SVERIGE
Telefon	+46 46 23 89 00
Telefaks	+46 46 23 89 09
E-post	nina.mandahl@veidec.se
Hjemmeside	http://www.veidec.com
Kontaktperson	Nina Mandahl

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 112 Beskrivelse: SOS
------------	----------------------------------

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	H229 EUH 208
--	-----------------

2.2. Merkingselementer

Faresetninger	H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. EUH 208 Inneholder bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)-2-methylpropyl]ethylenediamine, Diocetylbinbis(acetylacetonate). Kan gi en allergisk reaksjon.
---------------	---

2.3. Andre farer

Andre farer	Ingen opplysninger.
-------------	---------------------

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Trimethoxyvinylsilan	CAS-nr.: 2768-02-7 EC-nr.: 220-449-8 REACH reg. nr.: 01-2119513215-52	Flam. Liq. 3; H226; Acute Tox. 4; H332; STOT RE 2; H373;	1 < 5 %
1,1,1,2-Tetrafluoretan	CAS-nr.: 811-97-2 EC-nr.: 212-377-0	Press. Gas; H280	0,1 < 2,5 %
Bemerkning, komponent	Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.		

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Hudkontakt	Skyll med vann.
Øyekontakt	Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Svelging	Kontakt lege hvis større mengder er svelget.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Ingen kjente.
-----------------------------------	---------------

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Særskilt førstehjelpsutstyr	Ingen anbefaling angitt.
-----------------------------	--------------------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel.
Uegnede slokkingsmidler	Vann i en samlet stråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Data ikke registrert.
----------------------------	-----------------------

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsmetoder	Følg bedriftens generelle forholdsregler ved brann.
-----------------------	---

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Ikke relevant.
------------------	----------------

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Ikke relevant ved små bruksmengder.
--	-------------------------------------

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Forvaring	Ikke relevant.
Opprydding	Ingen spesiell metode for opprensing angitt.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Ytterligere informasjon	Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13.
-------------------------	---

AVSNITT 7: HÅDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Ingen spesielle forholdsregler for håndtering angitt.
------------	---

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Oppbevares i originalemballasjen.
-------------	-----------------------------------

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder	Ingen anbefaling angitt.
------------------------	--------------------------

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametere

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
1,1,1,2-Tetrafluoretan	CAS-nr.: 811-97-2		

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak	Ikke relevant.
------------------------	----------------

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse	Bruk av øyevern kreves ikke under normale forhold.
----------------------	--

Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt	Bruk av hansker kreves ikke under normale forhold.
Egnede materialer	Nitrilgummi.
Tykkelsen av hanskemateriale	Verdi: $\geq 0,5$ mm

Hudvern

Egnede verneklær	Ikke relevant.
------------------	----------------

Åndedrettsvern

Anbefalt utstyrstype	Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.
----------------------	---

Hygiene / miljø

Spesifikke hygienetiltak	Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.
--------------------------	---

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Farget pasta
Lukt	Karakteristisk
pH	Kommentarer: Ikke relevant.
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 34 °C
Flammepunkt	Verdi: 227 °C
Tetthet	Verdi: 1,54 g/cm ³

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Løsemiddelinhold	Verdi: 0 % Kommentarer: Organske løsemiddel
------------------	--

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Kommentarer	VOC 2,4%
-------------	----------

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Det er usannsynlig at spesielle forhold vil resultere i en farlig situasjon.
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
------------	--

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Data ikke registrert.
-------------------------------	-----------------------

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Ingen anbefaling angitt.
-------------------------	--------------------------

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Ingen spesielle.
----------------------------	------------------

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ingen under normale forhold.
-----------------------------	------------------------------

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

Allergi	Inneholder bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine,
---------	--

N-[3-(dimethoxymethylsilyl)-2-methylpropyl]ethylenediamine,
Dioctyltinbis(acetylacetonate).. Kan gi en allergisk reaksjon.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet

Det finnes ingen data om produktets økotoksisitet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Data ikke tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial

Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT vurderingsresultat

Ingen opplysninger.

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 080409 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

EAL Emballasje

Avfallskode EAL: 160504 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

ADR / RID / ADN

1950

IMDG

1950

ICAO / IATA

1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN

AEROSOLBEHOLDERE

IMDG

AEROSOLS

ICAO / IATA

AEROSOLS, NON-FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR / RID / ADN	2.2
Klassifiseringskode ADR / RID / ADN	2 5A
IMDG	2.2
ICAO / IATA	2.2

14.4. Emballasjegruppe**14.5. Miljøfarer****14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk****14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket****IMDG / ICAO / IATA - Annen informasjon**

EmS	F-D, S-U
-----	----------

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Love og forskrifter	EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). 2015/830/EU
----------------------------	---

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.
-------------------------------	---

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	EUH 208 Inneholder Kan gi en allergisk reaksjon. H226 Brannfarlig væske og damp. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H332 Farlig ved innånding. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	H229 EUH 208
Ytterligere informasjon	S-Bond Pressure er godkjent av NSF, ikke næringsmiddel til bruk i og rundt

	næringsmiddelprosessområder. Kategorikode: P1 NSF registreringsnummer 15496, 15497 For mer informasjon "www.nsf.org". P1: Dette produktet er godkjent til bruk som lim/fugemasse i og rundt næringsmiddelprosessområder. Produktet må håndteres på en måte som sikrer at det ikke er fare for direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler eller drikkevann.
Versjon	1
Utarbeidet av	Nina Mandahl